



HHH4P

**HHH4P: tre humbucker, quattro
Potenziometro**




Panoramica

HHH4P-1. Interruttore a cinque posizioni, Megaswitch M



HHH4P-2. Interruttore a cinque posizioni, Megaswitch M




Presentazione individuale


HHH4P-1. Interruttore a cinque posizioni, Megaswitch M

Esistono alcune chitarre con tre humbucker. Su queste, le combinazioni di commutazione teoricamente possibili non vengono solitamente sfruttate appieno. Il circuito qui mostrato utilizza un Megaswitch M Rotary che, analogamente alla Stratocaster, permette le combinazioni ponte, ponte + centrale, centrale, centrale + manico, manico. I due controlli del volume sono disaccoppiati. Nota per l'installazione: innanzitutto, saldare i fili ai contatti sulla parte superiore dell'interruttore (da A a L). Quindi montare l'interruttore e infine saldare i fili sulla parte inferiore (da M a X).


Funzioni di commutazione:




Principio di commutazione elettrica:



Collegamento dell'interruttore, lato superiore:




Completare il cablaggio dopo l'installazione dell'interruttore:




HHH4P-2. Interruttore a cinque posizioni, Megawitch M

Questa è una variante del circuito HHH4P1. Le posizioni 1, 2, 4 e 5 sono identiche; nella posizione 3, gli humbucker al ponte e al manico sono cablati in parallelo. Anche qui viene utilizzato un Megawitch M. Nota per l'installazione: innanzitutto, saldare i fili ai contatti sulla parte superiore dell'interruttore (da A a L). Quindi montare l'interruttore e infine saldare i fili sulla parte inferiore (da M a X).


Funzioni di commutazione:



Principio di commutazione elettrica:



Collegamento dell'interruttore, lato superiore:



Completare il cablaggio dopo l'installazione dell'interruttore:

